



S.C. CALITATE ITALIANA S.R.L.

Jud. Satu Mare, str. Valea Vinului, nr. 88
J30/1135/12.10.2005
CUI: RO 18035400
E-mail: calitateitaliana@yahoo.com
Tel. mobil: 0728 165 710

Pct. de lucru:
Bod- Fabrica (Colonie)
Str. Viorelelor 5A
Tel. Fax: 0268 283 642
Tel. mobil: 0728 165 710,
0728 165 709
0788 800 728

GEOPLAST = NUMĂRUL 1 ÎN PRODUCȚIA LA NIVEL EUROPEAN DE COFRAJE ȘI DIVERSE SISTEME DIN PLASTIC.

Aceste tipuri de cofraje și sisteme sunt de concepție nouă, diversă de alte tipuri existente pe piață, permițând o cofrare, decofrare, precum și o montare foarte rapidă. Suprafețele turnate în aceste tipuri de cofraje rămân gata finisate, nemaifiind necesară tencuirea acestora.

Totodată, nu mai este necesară folosirea soluțiilor tip decofrol, panourile fiind impermeabile, iar betonul nu se lipește de acestea.





S.C. CALITATE ITALIANA S.R.L.

Jud. Satu Mare, str. Valea Vinului, nr. 88
J30/1135/12.10.2005
CUI: RO 18035400
E-mail: calitateitaliana@yahoo.com
Tel. mobil: 0728 165 710

Pct. de lucru:
Bod- Fabrica (Colonie)
Str. Viorelelor 5A
Tel. Fax: 0268 283 642
Tel. mobil: 0728 165 710,
0728 165 709
0788 800 728

GEOSKY® - SISTEM DE COFRARE PLANȘEE, CU DECOFRARE ANTICIPATĂ

GEOSKY® este un sistem special folosit la cofrarea planșeelor. Datorită compoziției din elemente caracteristice cu o structură deosebită, există posibilitatea de a se cofra și decofra suprafețele necesare într-un timp extrem de scurt. Are în compoziție panouri Geopanel de 120x60 cm având o greutate maximă de 11 kg/buc., precum și 3 tipuri de pene din plastic ce se poziționează deasupra grinzilor clasice din lemn stratificat H 20, permițând decofrarea anticipată. **GEOSKY®** este ideal pentru realizarea oricărui tip de planșeu, bidirecțional, masiv sau ușor.



AVANTAJELE SISTEMULUI GEOSKY®

COFRAREA



DECOFRAREA ANTICIPATĂ



GEOSKY® – SISTEM MODULAR DE COFRARE PT.PLANȘEE, CU DECOFRARE ANTICIPATĂ

TEHNOLOGIA

GEOSKY® este un sistem inovator care asociază proprietățile optime de rezistență și greutate redusă ale plasticului special din care este confecționat, respectând exigențele oricărui tip de construcție.

DECOFRAREA ANTICIPATĂ

GEOSKY® permite decofrarea chiar după o zi de la turnare, în funcție de grosimea planșeului, calitatea betonului, factorii climatici favorabili, datorită sistemului de îmbinare.

RAPIDITATE ÎN COFRARE-DECOFRARE

Datorită simplității sistemului, cofrarea și decofrarea este foarte rapidă, știut fiind faptul că elementele sistemului sunt foarte ușoare. Aceste calități permit o economisire mare de timp de lucru.

RAPIDITATE ÎN CURĂȚAREA SISTEMULUI

Betonul nu aderă la suprafața acestor tipuri de cofraje. Datorită acestui fapt, decofrarea este rapidă și ușor de executat, nemaifiind necesar uzul de produși tip decofrol. Suprafețele cofrajelor rămân curate, fiind necesară doar simpla spălare cu jet de apă.

INTERSCHIMBABILITATE

Sistemul **GEOSKY®** nu necesită folosirea de panouri speciale pentru planșee, ci se folosesc aceleași tipuri de panouri (Geopanel) care se folosesc și la cofrarea diferitelor tipuri de ziduri sau fundații.

UȘURINȚĂ ÎN MANIPULAREA MANUALĂ


Datorită faptului că elementele componente ale sistemului **GEOSKY®** sunt confecționate dintr-un plastic special, greutatea acestora este de maxim 11 kg/component.

LOGISTICĂ

Sistemul **GEOSKY®** permite reducerea la maxim față de sistemele obișnuite a materialelor necesare la executarea cofrării produselor de diverse mărimi.

DOMENII DE UTILIZARE

Sistemul **GEOSKY®** este special conceput pentru realizarea planșeelor de diverse grosimi și suprafețe la clădiri, pentru folosință privată comercială, industrială, silozuri industriale, clădiri rezidențiale.




GEOSKY® - COMPOZIȚIA SISTEMULUI PE ELEMENTE ȘI ACCESORII

1	TRAVERSĂ -tip Y Material - ABS Greutate - 3,10 kg	
2	TRAVERSĂ -tip H Material - ABS Greutate - 3,30 kg	
3	PANĂ DE SUSȚINERE Material - ABS Greutate - 1,80 kg	
4	FURCĂ PT. GRINZI Material - Metal Greutate - 1,80 kg	
5	DOP PLASTIC Material - PEHD Greutate - 0,006 kg	

6	MÂNER FIXARE Material - Nylon Greutate - 0,101 kg	
7	POP METALIC REGLABIL Material - Metal	
8	GRINDA H20 cu protecție la capete Material - lemn stratificat tratat special	
9	PLACĂ COFRAG GEOPANEL- 120xH60cm Material - ABS Greutate - 11 kg	

GEOPANEL® - COFRAJE MODULARE PT. FUNDAȚII, ZIDURI ȘI COLOANE



GEOPANEL® este un sistem modular din plastic special ce se folosește la cofrarea fundațiilor, zidurilor, coloanelor ș.a. din beton. Față de cofrajele clasice din lemn sau metal, acest sistem are avantajul că este mai economic, mai ușor, mai rapid de montat. Sistemul este compus din panouri de mărimi diverse, montarea între acestea făcându-se cu ajutorul unor mânere de fixare rapidă. Sistemul permite realizarea diverselor combinații solicitate ca formă, precum și a structurilor de grosime de la 20 la 40cm și a colțurilor interioare și exterioare.

GEOSKY® - SISTEME DE COFRAJE DIN PLASTIC, SPECIAL UTILIZATE LA COFRAREA PLANȘEEELOR DE DIVERSE MĂRIMI ȘI DIMENSIUNI CU DECOFRARE ANTICIPATĂ



SERVICII CLIENȚI

Societatea noastră, împreună cu firma producătoare, vă stă la dispoziție cu toate tipurile de informații legate de aceste sisteme.

GEOPLAST S.p.A.

35010 Grantorto PD – Italia –
Via Martirii della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 –
fax + 39 049 9494028

e-mail: geoplast@geoplast.it –
www.geoplast.it



SC CALITATE ITALIANA SRL

Loc. Bod Colonie, Str. Viorelelor nr.5A
Jud.Brașov

Tel./fax: 0268/283642,
0788/800728, 0788/030860

e-mail: calitateitaliana@yahoo.com